

Национальный календарь профилактических прививок

Дети

Национальный календарь профилактических прививок Ребенок до года

1 Схема вакцинации против гепатита В, за исключением детей, относящихся к группам риска (Приказ МЗ РФ № 125н от 21.03.2014).

2 Дополнительно может проводиться вакцинация по эпидемическим показаниям — контактные лица в очагах полиомиелита, с возраста 3 месяцев.

3 Дети групп риска.


4 Дети от 1 года до 18 лет, не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи.


5 Профилактика инфекций входит в календарь по эпидемическим показаниям для групп риска.


6 Дети для активной вакцинации с целью профилактики заболеваний, вызываемых ротавирусами.

7 Дети в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп А или С. Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А или С.

8 Лица, проживающие в регионах, неблагоприятных по заболеваемости гепатитом А, выезжающие в неблагоприятные страны (регионы), где регистрируется вспышечная заболеваемость гепатитом А. Контактные лица в очагах гепатита А.

 - возраст вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок

 - прививка рекомендована с указанного возраста в соответствии с национальным календарем профилактических прививок

 - прививка рекомендована с указанного возраста в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Прививка против	Первые 24 часа	3-7 день	1 месяц	1,5 месяца	2 месяца	3 месяца	4,5 месяца	6 месяцев	8 месяцев	9 месяцев	12 месяцев
Гепатита В ¹											
Туберкулеза											
Пневмококковой инфекции											
Дифтерии											
Коклюша											
Столбняка											
Полиомиелита ²											
Гемофильной инфекции, тип b ³											
Гриппа											
Кори											
Краснухи											
Эпидемического паротита											
Ротавирусной инфекции ^{5,6}											
Менингококковой инфекции ^{5,7}											
Гепатита А ^{5,8}											

Национальный календарь профилактических прививок Ребенок с 1 года до 3х лет

1 Дети от 1 года до 18 лет, не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи.

2 Дополнительно может проводиться вакцинация по эпидемическим показаниям — контактные лица в очагах полиомиелита, с возраста 3 месяцев.

3 Дети групп риска.

4 Схема вакцинации против гепатита В, за исключением детей из групп риска (Приказ МЗ РФ № 125н от 21.03.2014).



5 Профилактика инфекций входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям для групп риска.


6 Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости гепатитом А, выезжающие в неблагополучные страны (регионы), где регистрируется вспышечная заболеваемость гепатитом А. Контактные лица в очагах гепатита А.


















7 В очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп А или С. Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А или С.

8 Лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях; лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории.

9 Дети из групп риска, ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой

 - возраст вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок
 - прививка рекомендована с указанного возраста в соответствии с национальным календарем профилактических прививок

 - прививка рекомендована с указанного возраста в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Прививка против	12 месяцев	15 месяцев	18 месяцев	20 месяцев	2 года	3 года
Кори						
Краснухи ¹						
Эпидемического паротита						
Пневмококковой инфекции						
Дифтерии						
Коклюша						
Столбняка						
Полиомиелита ²						
Гемофильной инфекции, тип b ³						
Гриппа						
Гепатита В ⁴						
Гепатита А ^{5,6}						
Менингококковой инфекции ^{5,7}						
Клещевого вирусного энцефалита ^{5,8}						
Ветряной оспы ^{5,9}						

Национальный календарь профилактических прививок Дошкольники и школьники

1 Дополнительно может проводиться вакцинация по эпидемическим показаниям — контактные лица в очагах полиомиелита, с возраста 3 месяцев.

2 Дети от 1 года до 18 лет, не привитые ранее.

3 Профилактика инфекций входит в календарь по эпидемическим показаниям для групп риска.

4 Дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп А или С. Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А или С. Лица, подлежащие призыву на военную службу.

5 Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости гепатитом А, а также лица, подверженные профессиональному риску заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети). Лица, выезжающие в неблагополучные страны (регионы), где регистрируется вспышечная заболеваемость гепатитом А. Контактные лица в очагах гепатита А.

6 Лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях; лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.

7 Лица из групп риска, включая подлежащих призыву на военную службу, ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой

■ - возраст вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок

➡ - прививка рекомендована с указанного возраста в соответствии с национальным календарем профилактических прививок

➡ - прививка рекомендована с указанного возраста в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям

— - возрастной интервал вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок

Прививка против	6 лет	7 лет	14 лет	18 лет
Туберкулеза	—			
Кори	■			
Краснухи	■			
Эпидемического паротита	■			
Дифтерии	—		■	
Столбняка	—		■	
Полиомиелита ¹	—		■	
Гриппа	➡			
Гепатита В ²	➡			
Менингококковой инфекции ^{3,4}	➡			
Гепатита А ^{3,5}	➡			
Клещевого вирусного энцефалита	➡			
Ветряной оспы ^{3,7}	➡			